

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro .1

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:
Savunhallintakanavajärjestelmä E600 120 (h_o) S1500single
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:
Savunhallintakanava
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:
Savukanavaosiot, joita käytetään savunhallintajärjestelmissä joko 600°C:ssa tai palotilanteessa
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:
Uudenmaan Kanavatuote Oy, Kelatie 11 01450 Vantaa
5. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:
Varmennusjärjestelmä 1
6. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:
PAVUS, a.s (1391)

suoritti tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan varmentamisen järjestelmän 1 mukaisesti ja antoi tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen No. 1391-CPR-2019/0060.


7. Ilmoitetut suoritustasot

Essential characteristics	Performance	Harmonized technical specification
Fire Resistance:	Single compartment installations 1500 Pa	EN 12101-7:2011
- Integrity (E)	E ₆₀₀ 120 (0,72m ³ /h.m ² < limit 10m ³ /h.m ²)	
- Smoke leakage (ES)	E ₆₀₀ 120 S (0,72m ³ /h.m ² < limit 5m ³ /h.m ²)	
- Maintenance of cross section (Under E)	132 minutes, no failure	
- Mechanical stability (Under E)	132 minutes, no failure	

8. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 7 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Juha Voutilainen, toimitusjohtaja
Vantaalla 27.5.2019


.....
Juha Voutilainen